

我が家の洗面台の蛇口から、水が「ぼたぼた」から「つっ」と落ちるようになってきたので、内部のカートリッジの交換をしました。

【交換用カートリッジ】

メーカー名：KVK（取っ手に表示がありました）

品番：PZKM110N

購入場所：下田のコーナン

購入金額：5280円（2009.1.15）

ちなみに、洗面台の蛇口の品番は、「KF304NSL4シリーズ」です



【使用工具】

- ・ウォータープライヤー（大） 管理事務所にあります
- ・ウォータープライヤー（小） 管理事務所にあります
- ・ドライバー（-）または（+）…今回はマイナスでした  
ネジ頭にしっかりかかるものであれば、どっちでもいいいんでしょうね。
- ・小さなドライバー…ネジを隠しているキャップを外すのと、オーリングを外すのに使用。
- ・爪楊枝…オーリングを押し込むのに使用
- ・厚めのバスタオル…鏡の保護です
- ・潤滑油…少々



ウォータープライヤー

まずは、洗面台下にある温水と冷水の元栓を締めてください



**！注意！**  
10数年使い込んだものですので、ネジ等、ちょっとやさっとでは廻りません。  
それを承知の上で、カートリッジの交換実行する場合は、「自己責任」で作業を行ってください。  
当方は一切の責任を持ちません。  
悪しからず、ご了承下さい。

さあ、はじめます。  
もう、後戻りは出来ません。  
そんな、気持ちで取りかかりましょう！



まずは、ネジを隠しているキャップを外します  
よく見ると、小さな切りかきがあって、そこに小さな  
ドライバーを差し込んで騙し騙しこじると、外れました。



このネジ、外れません・・・  
本当に外れません。  
今回は、潤滑剤を吹き付けて、



力がかかるように、ドライバー(マイナスの方がいいかも)をウォータープライヤーで挟んで  
右に左に、騙し騙し回していきました。  
**くれぐれも、ビス頭をつぶさないように、慎重にやってください。(30分ぐらい格闘したと思います)**



漸くネジが外れました。  
次に、上部のカバーを外さなければいけません。  
これが、また、硬い硬い。  
この上から、熱〜いお湯をかけます  
じっと持てない位に熱くなったら、  
温度は適当です・・・




この様に上だけを挟んで”ぐっ”と回すと、  
下の台も回ってしまい、えらい事になります。



なので、上と下をウォータープライヤーで力の限り  
しっかり挟みながら、上のプライヤーに  
”じわっ”と力の限り、反時計方向に力をかけました。  
(上に”スパナ”をかけて、ハンマーで叩く事もしま  
したが、私は上手くいきませんでした。)



万が一の時のために、周囲には分厚い  
バスタオルを置き、鏡を守ってください。  
思い切り力をかけますので、プライヤーや  
スパナで割ってしまう事もあるかも知れ  
ませんので。  
そんな事をすると、奥さんに怒られます・・・



ついに、上のカバーが外れました。  
これも、30分ぐらい格闘していたかも知れません。

黒いワッカ(ゴムのリング)をほじくるように取り  
出すと、カートリッジ本体は"スポッ"と抜けました。  
10数年使い倒したカートリッジにご対面です。

新しい、カートリッジを挿入します  
土台を覗き込むと、前後に"ボッチ"があります。  
それにカートリッジが合う様に、ケースに挿入。  
レバーには「手前」という記載がありますので  
前後を間違えないようにしてください。

新しい、オーリングを、押し込むように  
入れます。爪楊枝の頭を使って、  
ゴムに傷を付けない様にしっかり  
押し込んでください。



土台をしっかり挟んで、上のカバーをしっかり  
締め付けてください  
そして、レバーにカバー( の写真参照)  
を取り付けて、ハンドルを付けてネジ止め



完了です。